

SIGURANȚA LA INCENDIU DEVINE MAI UȘOARĂ

Honeywell

MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS

Noua gamă Honeywell Morley-IAS oferă o soluție versatilă, ușor de instalat, ușor de pus în funcțiune și ușor de operat.

Un sistem de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu care funcționează în fundal în timpul operațiunilor zilnice.



HONEYWELL MORLEY-IAS MAX

CENTRALE DE DETECTARE ȘI ALARMARE LA INCENDIU

Centralele Honeywell Morley-IAS MAX sunt sisteme multiprocesor de detectare a incendiilor, adecvate pentru o varietate mare de clădiri. Acestea nu sunt simple centrale de detectare a incendiilor, ci unele cu care se pot realiza sisteme avansate și foarte puternice prin conectare într-o rețea care utilizează tehnologia CAN-bus.

Acest standard, conceput inițial pentru funcționarea în medii industriale, conferă sistemului o rezistență foarte ridicată la factorii externi, cum ar fi perturbațiile electrice și alte surse de alarme false.



CARACTERISTICI PRINCIPALE


- Ecran tactil color de 7" și repetoare multifuncționale
- Putere buclă 750 mA
- Capacități native de conectare în rețea cu până la 128 de bucle
- Descărcarea fișierului de configurare și actualizare firmware cu ajutorul unei chei USB
- 1600 de funcții cauză-efect cu logică booleană



**MAGAZINE DE
DIMENSIUNI MEDII**



UNITĂȚI SANITARE



HOTELURI



SECTORUL IMOBILIAR



UNIVERSITĂȚI



DEPOZITE



CENTRE LOGISTICE



UNITĂȚI DE PRODUCȚIE

AVANTAJE PENTRU CLIENT

- Timp redus de instruire pentru instalator și utilizatorul final
- Valorificarea tehnologiei Smart Edge și avantajul tehnologiei avansate de detecție
- Platformă scalabilă, pregătită în mod nativ pentru expansiuni viitoare
- Punerea în funcțiune nu necesită instrumente speciale
- Punere rapidă în funcțiune a întregii rețele de la o singură centrală
- Execuția planurilor de urgență complexe

HONEYWELL MORLEY IAS LITE

CENTRALE DE DETECTARE ȘI ALARMARE LA INCENDIU

Centralele Honeywell Morley IAS Lite sunt compacte și sunt ușor de instalat și ușor de configurat. Centralele LT-32/LT-159 includ protocolul Advanced de la Honeywell, care maximizează viteza și eficacitatea pentru detectare și alarmare, furnizând toate informațiile necesare instalatorului. Interfața grafică intuitivă, cu pictograme, permite chiar și unui instalator cu mai puțină experiență în domeniul siguranței la incendiu să pună în funcțiune un sistem în mai puțin de 60 de minute!



CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Ecran tactil color de 4,3"
- Interfață de utilizator grafică simplificată
- Putere buclă 500 mA
- Matrice tip cauză-efect cu funcționalități interzonale



CLĂDIRI REZIDENȚIALE



ȘCOLI



PENSIUNI ȘI HOTELURI



RESTAURANTE



BIROURI MICI



LANȚURI DE RETAIL



SHOWROOM-URI

BENEFICII

- Instalarea și punerea în funcțiune necesită un nivel minim de cunoștințe în domeniul siguranței la incendiu
- Economii de timp și bani la instalare prin utilizarea dispozitivelor cu alimentare din buclă
- Punere în funcțiune în mai puțin de 1 oră
- Cost redus pe toată durata de viață a sistemului

FAAST FLEX

SISTEM DE DETECTARE AVANSATĂ, CU ASPIRAȚIE

FAAST FLEX oferă o soluție foarte flexibilă și economică de detectare prin aspirație a fumului (ASD) pentru o gamă largă de aplicații. FAAST FLEX permite un grad ridicat de flexibilitate datorat modelelor predefinite de tubulatură și posibilității de utilizare imediată, având mecanisme integrate de configurare și operare. Sistemul poate fi configurat și pus în funcțiune utilizând un bloc DIP cu 10 comutatoare, fără necesitatea utilizării vreunui instrument special.



CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Versiuni cu unul sau două canale, cu o suprafață de acoperire de până la 1600 m2 pentru versiunea cu un singur canal și 2000 m2 pentru versiunea cu două canale
- Tehnologie avansată de detectare ultrasonică a fumului
- Clasa A, B, C de performanță, permițând:
- 1 canal: 5, 15 și, respectiv, 32 orificii
- 2 canale: 8, 28 și, respectiv, 56 orificii
- Opțiune „double knock (pentru versiunea cu două canale) - alarmare la coincidență de două semnale
- Șablon de instalare și orientări diferite de montaj (implicit, inversat)



PUȚURI DE LIFT



**GOLURI ALE TAVANELOR
SUSPENDATE ȘI ALE
PARDOSELILOR SUPRAÎNĂLȚATE**



DEPOZITE



**ÎNCĂPERI PENTRU
TRANSFORMATORE ȘI
ECHIPAMENTE ELECTRICE**



**UNITĂȚI DE DEPOZITARE
FRIGORIFICĂ**

Honeywell Romania S.R.L.

Str. George Constantinescu, Nr. 3
BOC Tower, Intrarea A, Et. 4
020339, București
Romania

Morley IAS | 01 | 09/22
©2022 Honeywell International Inc.

**THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT**

Honeywell